


dogmalantadonnalantad









Désignation: Slanhamenka blanc Clos 5 Planche 24 Côté A Nº 6

Vigueur : 2

Date de mâturité: 18,9,61

Pourriture :

Charge :

s. 1 3

2

33

X

53

Désignation: Slankamenka blane
Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 6
Vigueur: Vle 13.862

Date de maturité: 17.962

Pourriture: 0

<u>GRAPPE</u>: G - M - P - L - M - C.

<u>BAIE</u>: TG - G (M) - P.

BAIE: TG - G M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : 3 - m - ar - fox - herb.

S 1 M Disc - sph - 611 - Ov. Obov - cyl - fts.

s 3 Mo avec pépins - apyrène

s X jus : inc - coloré.

8 5 M

Désignation: Slan kamenka Cles 5 planche 24 Rang Al Souche Vigueur : 2/ Date de véraison : 42.8.63 Date de maturité : \$3-9-63 + 6 Pourriture: D (60-GRAPPE - G - M - P - L - M - C BAIE: TG - G - M - P. 18 X16 (B1) - Gr - Rs - Rg. - N . Charge 39 saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 1 19 dis. - sph. - (1). - Ov. Obov. - cyl - fus. s 2 y avec papins - apyrane 83 % s / jus : inc. - coloré 854

			DATES						
	Nombre total	5-4	10,4						
1	4	1	3 ,						
¥									
3	4	0	3.						
A									
5	4	a a	_3 ×						

Année: 1963 Implacement ... 5. 24 A 6 Désignation Alankamenka blane

!	! Hombre ! total !	I DATE OF THE PARTY OF THE PART							
!		! 11.4	1464	1 !	!	!	!	1	!!!
! 1	! 16	! 6	! 9	!	1	1	!	!	!
1 .	!	1	!	1	1	!	!	ž.	1
! (2	!	!	!	1	1	1	1	1	
1 1	1	!	!	!	1	!	!	1	!
! 3	!	!	1	1	1	1	!	1	!
evelles 1	!	!	1	!	1	!	!	! -	!
1 14	1	!	1	1	1		!	!	!
!	!	!	1	1	1	1	!	1	!
1 5	!	!	!	!	1	į	1	1	!
1	1	1	1	1	1	4	1	1	1

D le 15.4.63 x

Année: 1964
Umplacement . 5. 24. 6.4...... Désignation Maankamenka blanc

!	! ! Hombre								
!			26.3		i. I.	!	! !		
1	1	:6	! 0	: 0	1341	!	!!!	! !	
1	2	15	1 1	1	34	1			
!	3		1	: !	!!!!!	!			
1	A		!	!		!		1 1	
!	5	16	: 2)	3	4 4	!	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		

D & 3 - 4 - 6 4 x (+6)

Designation: Slankamenka llone

1105 5 Planche 24 Côte A Rang 6 Souche (1) 2345

(A) BOURGHOINE ENT.

Colonne

- 41 Selnovi (1) moyen 2 globuleux 3.
- globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- olanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisère carminé 3 ealvre 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entiemement bronzées 7 vert 8 autre 9.

(D) ATURAS FINITERS DU FLUT.

étalées 7 - en souttière (8)- autres 9.

- 43 Slobres 4 suteumes 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses (9)

Dans le cas ou la presière feuille dutachée est à listre carmins, la couleur de la se et de la se feuille detachées sere notés.

Reme Mai 62

Nº ordre

Désignation :

Slankamenka blane

Clos 5 Planche 24 côté A rang 6 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🗐
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 5
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Nº ordre

Désignation: Blakamenka llane

Clos 5 Planche 24 Côté A6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 Femelle 9.

Remes Jenen 60

Nº ordre

Désignation

Slankamenka blane

5 Planche 24 côté no A 6 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne(2) - grande(3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3/grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures ; face supérieure : verte(1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4) séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - tctalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & Val

... angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Romer 61

Nº d'ordre

Slankamenka blane

Désignation

VASSAL

Planche 24 coté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6)

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (5)- Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (82
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 eveide 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4) énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre ()- fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2) court 3.
- 3i A pédicelle de couleur : verte(4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile ()

(Damillez

... Slankamen ka. Haye -Planche côté rang 5.24. A 6 sauche (1-2-3-4-5 SARNULT DE VICE: Sarnent : long (1); Moyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó Moeuds : aplatis (1), effects (2), globuleur (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ems. egris (1), jaune (2), beige (3), morron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jeune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Cordon rétiol ire : etroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remes Jamin 1963

Nº d'ordre: 1587-01 Désignation: Mankamenka blanc
Origine :
Emplacement: 5.24 A. 6. Vas Vign
8 - Angle des nertures
9
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents: forme
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1)-(2)-3.
Forme : 4 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Angel Reviso 63